

AQUALON[®]

PIPA PVC SNI



PIPA PVC SNI



SCAN ME



www.AQUALON.co.id

Produk Indonesia Untuk Internasional



Made In Indonesia

AQUALON[®] PIPA PVC SNI

PT. CIPTA ANEKA AGUNG kini hadir produk Pipa PVC SNI AQUALON untuk memenuhi kebutuhan perpipaan masyarakat yang telah di percaya sejak tahun 2012. untuk aplikasi air bersih bertekanan dan air minum dengan karakteristik yang teristimewa karena terbuat dengan bahan PVC (*Polyethylene Chloride*) kuat dan tahan lama. AQUALON menjawab kebutuhan ini dengan menyediakan Pipa PVC AQUALON sesuai standard SNI, baik Solvent Cement Joint (SCJ) maupun Rubber Ring Joint (RRJ).

Standar Kualitas

Pipa PVC SNI AQUALON dinyatakan lolos uji kualitas dari **Badan Standardisasi Nasional Indonesia**. Dan Telah Terverifikasi di **Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)** untuk mendukung produk dalam negeri dan terciptanya *supply-chain* dengan ekosistem yang baik.

Telah Lolos Pengujian Kualitas SNI Sebagai Berikut :

- ◇ *Pipe Pressure Resistance and Burst Test (Hydrostatic test)*
- ◇ *Impact Resistance Test*
- ◇ *Tensile Strength and Elongation Test*
- ◇ *Flattening Resistance Test*
- ◇ *Methyl Chloride Point Test*
- ◇ *VICAT Softening Point Test*
- ◇ *PVC Content Test*
- ◇ *Plasticizer Content Test*
- ◇ *Lead (Pb) and Tin (Sn) Extraction Test*
- ◇ *Pipa Shrinkage*
- ◇ *Dimension Test*

Keunggulan

- ◇ Kuat dan tidak mudah pecah
- ◇ Tidak korosif dan tahan lama
- ◇ Aman untuk saluran air minum
- ◇ Tahan terhadap kontaminasi bahan kimia dan tahan terhadap paparan UV (*ultra violet*)
- ◇ Isolator panas
- ◇ Tidak dapat menimbulkan api
- ◇ Dapat digunakan untuk berbagai jenis sistem air bersih dan pembuangan
- ◇ Dikerjakan oleh tenaga ahli & teknisi profesional

Sertifikasi



Sertifikat ISO 9001 : 2015



Sertifikat ISO 45001 : 2018



Sertifikat SNI 06-0084-2002




Sertifikat TKDN PIPA PVC


PVC PIPE AQUALON SNI 06-0084-2002



RRJ



SCJ



SPESIFIKASI STANDARD PIPA PVC SNI 06 - 0084 - 2002

Dimensi		Wall Thickness (mm)		Seri & Tekanan Kerja	Sistem Penyambungan
ND (inch)	OD (mm)	S - 10	S - 12.5		
1/2"	20	1.00	-	S-10 (10 Kgf /cm ²)	SCJ
3/4"	25	1.20	-		SCJ
1"	32	1.70	-		SCJ
1¼"	40	1.90	-		SCJ
1½"	50	2.40	-		SCJ
2"	63	-	2.40	S-12.5 (12.5 Kgf /cm ²)	RRJ
3"	90	-	3.50		RRJ
4"	110	-	4.20		RRJ
6"	160	-	6.20		RRJ

AQUALON[®]

PIPA | HDPE | FITTING | TALANG | GLUE | HIDROPONIK

Produk Indonesia Untuk Internasional

Manufactured by :

CA PT.CIPTA ANEKA AGUNG
BEKASI - INDONESIA

www.AQUALON.co.id

 @Aqualon_Group

 Aqualon Official

 Aqualon Indonesia

 Aqualon.Indonesia